

THE MIDDLEBY CORPORATION

Lincat limited
Whisby Road
Lincoln
LN 6 3QZ
United Kingdom



Datenblatt Profi+ 6

Ausführung des Modells

- Professionelle Tischfritteuse mit einem Becken
- Herausnehmbarer Ölbehälter trotz Ablasshahns, somit reinigungsfreundlich und pflegeleicht
- Einfache Drehknopfsteuerung mit elektronischer Temperaturkontrolle +/-1°C Genauigkeit mittels Thermoelement
- 4 Kontrollleuchten
- Integrierter Fettschmelzzyklus
- Wahl der Temperatur in 5°C-Schritten zwischen 150 bis 190°C
- Zusätzliche Temperaturwahl zwischen 80 –bis 140°C
- Standby-Position zur Energieeinsparung
- Unabhängiger elektronischer Sicherheitsthermostat
- Deckel bei Gebrauch rückwärtiger Spritzschutz und Korbaufhänger
- · Heizelement mit Abtropfstellung
- Ein Frittierkorb aus Chromnickelstahl
- Schutzgrad IPX1

Technische Daten

• Leistung: 4,6 kW

• Spannung: 3NAC 400 V 50/60Hz

Absicherung: 3 x10 A
Zuleitung: 3L+N+PE
Netto-Gewicht: 11,5 kg
Anzahl Körbe: 1

Füllmanga das Varhas:

Füllmenge des Korbes:: 0,75 kgEmpfohlene Füllmenge je Korb: 0,5 kg

Stundenleistung:
 12 - 14 kg tiefgek. Frites
 13 - 16 kg gekühlte Frites

Abmessungen

Breite: 270 mm
Tiefe: 475 mm
Höhe (mit Deckel zur Korbaufhäng.): 300 (456) mm
Ölinhalt: 5 – 7 lt.

Vertrieb Deutschland:



Carl–Zeiss–Straße 31 72770 Reutlingen Tel. 07121/ 14595820 Fax: 07121/ 14595829 Mail-to: info@bluemchen-ag.eu www.bluemchen-ag.eu

Zubehör

Frittoil Feinfilter zur Fettreinigung